



WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI  
Av. JK, 06 POUSO ALEGRE  
Paraíso do Tocantins – TO CEP: 77.600-000  
Fone (63)99245-4963  
email: wfdistribuidorapso@gmail.com  
CNPJ: 29.925.582/0001-07  
INSC. EST. 29.485.890-3

AO

Governo Municipal de Floresta do Araguaia  
e Fundo Municipal De Saúde

### ORÇAMENTO

A empresa WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI, sediada à JK, Nº 6, Setor Pouso Alegre, Cep: 77.600-000, Paraíso do Tocantins/TO, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 29.925.582/0001-07, fone (63) 99245-4963, email wfdistribuidorapso@gmail.com vem por meio desta apresentar proposta comercial nos termos que segue.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNT	UND	MARCA	VAL UNI	VAL UNIT	VAL TOTAL	VAL TOTAL EXT
1	<p>PROTECTOR VERTICAL PARA LAVADORAS DE LITROS ESTERILIZADOR A VAPOR CÂMARA DE 75 LITROS E PORTA ÚNICA APLICAÇÃO Esterilizador destinado à esterilização de material de densidade como campos e roupas cirúrgicas, instrumentais e utensílios empacotados ou não, vidros, luvas, seringas, borchas. Indicado para uso em hospitais, unidades de pronto socorro e atenção ambulatorial, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios de análise clínica e laboratórios para controle de qualidade. Utiliza vapor saturado de água sob pressão com fase de condicionamento da carga com remoção de ar através de pulsos de vácuo e pressão de vapor e secagem sob vácuo. Esterilizador de pequeno porte com câmara cilíndrica e flange frontal retangular com dimensões de 408 x 408 x 605 mm, volume de 75 litros e capacidade para duas (02) unidades de esterilização (U.E.) padrão ISO. CONSTRUÇÃO Câmara Em dupla parede isoladas termicamente. Câmaras interna e externa construídas em aço inoxidável AISI 304, com 3,12 mm de espessura, dimensionadas de acordo com norma ASME Section VIII, Division I (ASME Boiler and pressure vessel code) para suportar as pressões de trabalho de até 3,0 kgf/cm<sup>2</sup> e testadas em fábrica com pressão hidrostática de 5 kgf/cm<sup>2</sup>. Tubulações soldadas na câmara de esterilização e no gerador de vapor em aço inox 316. Outras tubulações para linhas de suprimento e drenagem em ligas de cobre. Estrutura de suporte da câmara Construída em cantoneiras de aço com proteção anticorrosiva. Pés reguláveis permitem o perfeito ajuste do nívelamento do sistema. Entrada de validação independente. No lateral da câmara, permite a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Acesso por tubulação de 1" de diâmetro com Rosca BSP. Dreno da câmara interna Protegido por filtro em chapa perfurada de aço inox, com diâmetro de 1". Gabinete frontal do esterilizador Construído em chapa de aço carbono com proteção anticorrosiva e pintura. Opcionalmente, o gabinete pode ser fornecido em chapa de aço inox, com acabamento escovado. Fechamento lateral O equipamento é fornecido opcionalmente com laterais em chapas de aço inoxidável ou em aço carbono, com proteção anticorrosiva e pintura. Portas São do tipo guilhotina, com movimentação vertical e acionamento manual assistido por contrapesos. A porta é construída em chapa de aço inoxidável com isolamento interno (mantã lá de rocha livre de asbestos e clorofo) e superfície externa em chapa de aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado ou aço carbono. Um micro switch permit e ao sistema de controle detém a porta está fechada. Guarnição de silicone ? De seção redonda, ativada por pressão de vapor, que mantém a vedação da porta durante o processo de esterilização. A guarnição alojada em uma cavidade com a superfície que fazia a câmara para melhor ajuste é movimentada pe a pressão de</p>	1	UND	STERMAX	R\$ 22.000,00	vinte e dois mil reais	R\$ 22.000,00	vinte e dois mil reais
VALOR TOTAL		vinte e dois mil reais				R\$ 22.000,00		

CNPJ: 29.925.582-0001-07

ENDEREÇO.: AV. JK, 06 SETOR POUSO ALEGRE

CEP: 77600-000

BANCO: SICOOB AGENCIA 5004 CONTA CORRENTE 1.024.349-6

WANESSA FERNANDES DA CUNHA

CPF: 007.887.281-21

WANESSA  
FERNANDES DA  
CUNHA  
LTD A: 2992558200010  
7

Assinado de forma digital  
por WANESSA FERNANDES  
DA CUNHA  
LTD A: 29925582000107  
Dados: 2023.10.20 15:15:57  
-03'00'

PARAISO DO TOCANTINS 20/10/2023

Wanessa Fernandes da Cunha  
Representante Legal



# Relatório de Cotação: COTAÇÃO AUTOCLAVE

Pesquisa realizada entre 18/09/2023 08:34:26 e 20/10/2023 18:43:36

Relatório gerado no dia 20/10/2023 19:34:02 IP: 45.71.20.56

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

## Item 1: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 16	1	R\$ 22.896,65 (un)	-	R\$ 22.896,65	100%	R\$ 22.896,65
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			NºPregão:12112023 UASG:943001	21/09/2023	R\$ 30.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE			NºPregão:52023 UASG:987561	27/07/2023	R\$ 19.999,95
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal da Paraíba			NºPregão:132023 UASG:153065	15/06/2023	R\$ 18.690,00
Valor Unitário						R\$ 22.896,65



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 19.999,95

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.896,65

Valor Global: R\$ 22.896,65

Valor do item em relação ao total

1) AUTOCLAVE ...



# Detalhamento dos Itens

Item 1: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS

Preço Estimado: R\$ 22.896,65 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 22.896,65

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.896,65

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 30.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Data: 21/09/2023 09:30

Objeto: Aquisição com Instalação/Montagem de equipamento médico apoio assistencial, infraestrutura, esterilização, laboratório, uso geral e monitorização destinados ao Hospital Regional do Vale do Jaguaribe – HRVJ e Policlínica Crato e Canindé, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência, deste edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:12112023 / UASG:943001

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 17.996,12

\*VENCEDOR\*

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: STERMAX

Descrição: AUTOCLAVE 75 LITROS AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL DE BANCADA PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS, BIOQUÍMICOS E HOSPITALAR. PAINEL DIGITAL, TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO. AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA TIPO GRAVITACIONAL; CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS COM TOLERÂNCIA DE (+/- 10 LITROS). POSSUIR SENSORES DE TEMPERATURA E PRESSÃO CONTRA QUALQUER VARIAÇÃO DURANTE O CICLO; ALARME AUDIOVISUAL. CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO DIGITAL OU ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO. POSSUIR VÁLVULAS DE SEGURANÇA, SOLENOIDE E ANTIVÁCUO. POSSUIR DISPOSITIVOS SEGURANÇA: PARA ABERTURA ACIDENTALMENTE DA PORTA E PORTA ABERTA. POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTITUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; POSSUIR SISTEMA DE PORTA DUPLA EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GABINETE CONSTITUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU AÇO LAMINADO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA; PERMITIR ESCOLHER ENTRE A SECAGEM DENTRO DO PRÓPRIO CICLO E SECAGENS EXTRAS; POSSUIR BOTÃO/TECLA DE EMERGÊNCIA. POSSUIR OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICO QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS; GUARNIÇÃO DE SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLT OU BIVOLT AUTOMÁTICO. TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES PARA TODAS AS PARTES QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, VALIDAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA VIGENTE, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICIDADES NO PERÍODO DE GARANTIA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE E NECESSIDADE SEM CUSTO NENHUM ADICIONAL AO CLIENTE. INCLUIR, TAMBÉM, OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS. Registro Anvisa: 10430810012

Estado: CE Cidade: Fortaleza Endereço: AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181

Telefone: (85) 3252-5699

27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 30.000,00
--------------------	----------------------------	---------------

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo: FLEX

Descrição: "AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 75 LITROS BVLT MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964 Nome de Contato: LUANA Telefone: (41) 98474-3657 Email: luana.michaliszyn@gmail.com



Relatório gerado no dia 20/10/2023 19:34:02 (IP: 45.71.20.56)

Código Validação: PppTM4E%2FVwsh5qQPSfZkNF7BeGtbD395S5QG0WYsItQqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=PppTM4E%252FVwsh5qQPSfZkNF7BeGtbD395S5QG0WYsItQqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA			R\$ 30.000,00	
Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo: 75L Descrição: Material: Aço Inox, Modelo: Pré-Vácuo, Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: 1 Porta, Tipo*: Horizontal, Operação: Automática, Digital, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes,					
Estado: PR	Cidade: Guarapuava	Endereço: R CAPITAO ROCHA, 2393	Telefone: (42) 3622-1418	Email: mservice@mservice.com.br	

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R\$ 100.000,00	
Marca: solidsteel Fabricante: solidsteel Modelo: solidsteel Descrição: Descrição: Material: Aço Inox, Modelo: Pré-Vácuo, Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: 1 Porta, Tipo*: Horizontal, Operação: Automática, Digital, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes,					
Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	Telefone: (21) 7003-1551		

31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			R\$ 280.000,00	
Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo: ECEL Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 75 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA					
Estado: PB	Cidade: Campina Grande	Endereço: R AMERICO CARNEIRO, 137	Telefone: (83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	Email: medic.orcamento@gmail.com	

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ 19.999,95  
*Inc. I Art. 5º da IN 55 de 07 de Julho de 2021*

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	<b>Data:</b> 27/07/2023 09:00
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, identificados e caracterizados conforme as especificações técnicas e estimativas de preço constantes na aba Equipamentos na Proposta nº 09070.880000/1210-02 do Ministério da Saúde.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Autoclave - Material: Aço Inoxidável, Tipo*: Horizontal, Modelo: Pré-Vácuo, Operação: Automática, Microprocessada, Característica Adicional: Tela Mínimo 7" Sensível Toque, Adicional: Com Impressora Acoplada, Volume Câmara: Cerca De 550 L, Outros Componentes: 2 Portas,	<b>Identificação:</b> NºPregão:52023 / UASG:987561
<b>CatMat:</b> 602300 - AUTOCLAVE	<b>Lote/Item:</b> /13
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			R\$ 19.999,90	
<b>*VENCEDOR*</b>					
Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo: FLEX Descrição: Autoclave - Material: Aço Inoxidável, Tipo*: Horizontal, Modelo: Pré-Vácuo, Operação: Automática, Microprocessada, Característica Adicional: Tela Mínimo 7" Sensível Toque, Adicional: Com Impressora Acoplada, Volume Câmara: Cerca De 550 L, Outros Componentes: 2 Portas,					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA GOUBER PINTO DIONISIO, 55	Nome de Contato: Lucas	Telefone: (41) 3042-0996	Email: vendas2@medicalprodutos.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.692.033/0001-90	MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.000,00

Marca: BS DIGITALE /7.5  
Fabricante: BS DIGITALE /7.5  
Modelo: BS DIGITALE /7.5

Descrição: Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros). Especificação material: aço inoxidável, tipo: horizontal, modelo: pré vácuo, operação: automática, microprocessada, características adicionais: tela mínima 7 sensíveis toque, adicional: com impressora acoplada, volume câmara: cerca de 550 l, outros componentes: 2 portas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1543	BRUNO	(43) 3027-1715	medline.licita@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 18.690,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal da Paraíba

Data: 15/06/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais.

SRP: SIM

Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo\*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Analógica , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Identificação: NºPregão:132023 / UASG:153065

Lote/Item: /68

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/07/2023 15:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 480934 - AUTOCLAVE

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	R\$ 16.000,00

\*VENCEDOR\*

Marca: PRISMATEC  
Fabricante: PRISMATEC  
Modelo: CS 75 L

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL COM PEDAL – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – CAPACIDADE DE 75 LITROS – DIMENSÕES INTERNAS (DIAM X ALT) 40X60, DIMENSÕES EXTERNAS: L68 X P64 X A140CM – COM 2 CESTOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDENDO A NORMA NR-13, DIMENSÕES DO CESTO: 38X23CM. TAMPA: CONFECCIONADO EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO, EXTERNAMENTE POLIDO E ENVERNIZADO; DEVERÁ ACOMPANHAR GUARNIÇÃO SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VÁLVULA: REGULÁVEL PARA LIBERAÇÃO PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR. MANÍPULOS: PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA: ELÉTRICA DE IMERSÃO FABRICADO EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO: COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGf/cm2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C. CESTO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR. GABINETE: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEIS. PAINEL: COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES (MIN. MED. MAX), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO: ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA. VÁLVULA DE ALÍVIO. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FRANKLIN MAGALHAES, 385	HILDON	(11) 2193-1760	hclcita@hotmail.com

07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	R\$ 16.714,29
--------------------	--	---------------

Marca: PRISMATEC  
Fabricante: PRISMATEC  
Modelo: CS75

Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo\*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Analógica , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R ANTONIO PINTO DE MORAES, 220	Marcello	(19) 3272-2459	labtek21@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Valor da Proposta Final  
R\$ 17.850,00

Marca: PRISMATEC  
Fabricante: PRISMATEC  
Modelo: CS75

Descrição: MARCA: PRISMATEC MODELO: CS75 DESCRIÇÃO: AUTOCLAVE VERTICAL COM PEDAL – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – CAPACIDADE DE 75 LITROS – DIMENSÕES INTERNAS (DIAM X ALT) 40X60, DIMENSÕES EXTERNAS: L68 X P64 X A1 40CM – COM 2 CESTOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDENDO A NORMA NR-13, DIMENSÕES DO CESTO: 38X23CM. TAMPA: CONFECCIONADO EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO, EXTERNAMENTE POLIDO E ENVERNIZADO; DEVERÁ ACOMPANHAR GUARNIÇÃO SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VÁLVULA: REGULÁVEL PARA LIBERAÇÃO PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR. MANÍPULOS: PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O GALOR. RESISTÊNCIA: ELÉTRICA DE IMERSÃO FABRICADO EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO: COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGf/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C. CESTO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR. GABINETE: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEIS. PAINEL: COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES (MIN, MED, MAX), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO: ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA. VÁLVULA DE ALÍVIO ANALÓGICA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadradobrasil@gmail.com

67.957.720/0001-10 IRENE SARABIA LUQUETTI

R\$ 18.000,00

Marca: PRISMATEC  
Fabricante: PRISMATEC  
Modelo: CS

Descrição: Autoclave Vertical CS 75 litros é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min, Med, Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Com Pedal de 75 litros ate 300 litros. Sem Pedal de 18 litros ate 50 litros. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. marca Prismatec . garantia 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	AV DOUTOR EDUARDO CURY, 200	(12) 3922-9475	acfedatto@hotmail.com

48.982.775/0001-36 FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 18.690,00

Marca: PRISMATEC  
Fabricante: PRISMATEC  
Modelo: CS-75 C/PEDAL

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS COM PEDAL. Autoclave Vertical Linha CS - Analógica com Pedal e Sem Pedal Autoclave Vertical Linha CS - Com Pedal - 1.png Descrição Técnica do Equipamento A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples, fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13, Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min, Med, Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Com Pedal de 75 litros ate 300 litros. Sem Pedal de 18 litros ate 50 litros. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico.

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANTONIO AGGIO, 87	(11) 2227-5353	atendimento.frfa@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final  
11.232.743/0001-03 SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI R\$ 18.890,00

Marca: Prismatec  
Fabricante: Prismatec  
Modelo: CS-75

Descrição: Modelo: CS-75 – Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA ( máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. - Capacidade 75 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=60 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=22 cm. - Peso 77 kg, Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
SP Piracicaba R JOSE ZAGUETTI, 401 (19) 3288-0081 roberto@rmpregoes.com.br

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. R\$ 23.300,00

Marca: PRISMATEC  
Fabricante: PRISMATEC  
Modelo: PRISMATEC

Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL COM PEDAL 13 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 13 CAPACIDADE DE 75 LITROS 13 DIMENSÕES INTERNAS (DIAM X ALT) 40X60, DIMENSÕES EXTERNAS: L68 X P64 X A140CM 13 COM 2 CESTOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDENDO A NORMA NR-13, DIMENSÕES DO CESTO: 38X23CM. TAMPA: CONFECCIONADO EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO, EXTERNAMENTE POLIDO E ENVERNIZADO; DEVERÁ ACOMPANHAR GUARNIÇÃO SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VÁLVULA: REGULÁVEL PARA LIBERAÇÃO PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTEN UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR. MANÍPULOS: PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA: ELÉTRICA DE IMERSÃO FABRICADO EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO: COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C. CESTO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR. GABINETE: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVELS, PAINEL: COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES (MIN. MED. MAX), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO: ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA. VÁLVULA DE ALÍVIO. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
SC Blumenau R BERTA METTE, 149 (47) 9268-7675 rednov@rednov.com.br

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA R\$ 24.600,00

Marca: ALT  
Fabricante: ALT  
Modelo: Autoclave

Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo\*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Analógica , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Endereço:

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 100.000,00

Marca: solidsteel.  
Fabricante: solidsteel  
Modelo: stermax bs

Descrição: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo\*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Analógica , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:  
RJ Duque de Caxias RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251 (21) 7003-1651



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/06/2023 e 21/09/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

---

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

---

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

---





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares, e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet  
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data:  
Acessar a fonte [aqui](#)





Pará  
Governo Municipal de Floresta do Araguaia

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
090261	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS.			
	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	1,000	22.896,650	22.896,65
	WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI	1,000	22.000,000	22.000,00
		<b>Valores médios :</b>	<b>22.448,325</b>	<b>22.448,33</b>



Pará  
Governo Municipal de Floresta do Araguaia

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 2

WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI

090261 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS	1,000	22.000,000	22.000,00
	Total do(s) item(ns) :		22.000,00
	Total geral :		22.000,00



Pará  
Governo Municipal de Floresta do Araguaia

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 3

090261 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS	1,0000	22.448,325	22.448,33
		Total :	22.448,33